

ATASTA

CREWBOAT



Datos Generales General Data

Tipo / Type:

Lancha Mixta de Pasaje y Carga
/ Crew and Cargo Vessel

Bandera / Flag:



Mexicana / Mexican

Puerto de registro
/ Port of register:

Isla del Carmen, Campeche

Año de construcción
/ Year of built:

1982

Numeral / Call sign:

XCVC2

MMSI:

345070308

Matrícula / Registration:

4013643276

Número IMO / IMO number:

8660600

Clase / Class :

Registro Italiano (RINA) C - Special Service,
Special Navigation

Armador / Operador
Owner / Operator:

UNIFIN Financiera S.A.B. de C.V. SOFOM E.N.R.

Nacionalidad de operador
/ Operator nationality:

Mexicana / Mexican

Nombre anterior / Last Name:

Daigle T

Astillero / Shipyard:

Progressive Shipbuilders & Fabrication



Características Principales Main Characteristics

Casco / Hull:	Aluminio / Aluminium
Eslora total / LOA:	33.53 m / 110 ft
Manga / Beam:	7.31 m / 24 ft
Puntal / Depth:	2.74 m / 8.98 ft
Calado máximo / Max.draft:	1.80 m / 5.90 ft
Arqueo bruto / Gross tonnage:	150 TRB
Arqueo neto / Net tonnage:	45 T
Peso muerto / Deadweight:	73.52 TM
Tripulación / Crew:	5



Capacidades Capacity

Carga en cubierta / Deck cargo:	50 ton
Área de carga en cubierta / Deck cargo area:	84.70 m ² / 911.703 ft ²
Resistencia de cubierta / Deck strength:	0.586 ton x m ²
Capacidad de combustible / Max. fuel oil:	64, 661 lts / 17, 081.62 gls

Volúmen para bombeo diésel Fuel oil transfer:	50.0 m ³ / 13,208.6 gls / 50,000 lts
Capacidad de bombeo / Fuel rate:	14.28 m ³ x hr / 3,772.37 gls x hr / 14,280 lts x hr
Número de tanques diésel / Fuel oil tanks:	3 incluyendo tanques diarios / 3 included daily tanks
Agua potable total / Max. fresh water:	12.50 m ³ / 3,302.15 gls / 12,500 lts
Volúmen para bombeo de agua / Fresh water transfer:	N/A
Capacidad de bombeo de agua / Fresh water rate:	N/A
Número de tanques de agua / Fresh water tanks:	2 incluyendo tanques diarios 2 included daily tanks
Lodo / liquid mud tanks:	N/A
Número de tanques lodo / Liquid mud tanks:	N/A
Voltaje disponible para equipos en cubierta / Voltage available on desk:	(2) 110 VAC 60 Hz (1) 220 VAC 60 Hz



Maquinaria Machinery

Máquinas principales / Principal engines:	4 Detroit Diésel 12V-71 TI 4 x 401 Kw @ 2100 rpm (Total 1607.728 Kw) 4 x 539 HP @ 2100 rpm (Total 2156 HP)
Aux. generadores / Aux. generatos:	2 Detroit Diésel, Modelo: 4L-71 2 x 33 Kw @ 1200 rpm 2 x 44.25 HP @ 1200 rpm
Propulsor de proa / Bow thruster:	N/A



Alojamiento Accommodation

Pasajeros / Passenger:	82
Tripulación / Crew:	5
Asientos / Seats:	82
Cabinas / Cabis:	3
Total de camas / Total beds:	6
Camas disponibles / Available beds:	N/A



Rendimient Performance

Velocidad max / Max. speed:	15 nudos / 15 knots
Consumo combustible / Fuel oil consumption:	4,539 m ³ x día (per day) 1,199 gls x día (per day) 4,538.70 lts x día (per day)
Velocidad económica / Economic speed:	12 nudos / 12 knots
Consumo de combustible / Fuel oil consumption:	3,748 m ³ x día (per day) 990 gls x día (per day) 3,747.55 lts x día (per day)
Velocidad mínima / Minimun speed:	4 Nudos / 4 knots
Consumo de combustible / Fuel oil consumption:	1,768 m ³ x día (per day) 467 gls x día (per day) 1,767.78 lts x día (per day)
Consumo de combustible en puerto / Fuel consumption in port:	0,189 m ³ x día (per day) 50 gls x día (per day) 189 lts x día (per day)
Consumo de lubricante / Lub oil consumption:	0.189271 m ³ x día (per day) 3.00 gls x día (per day) 189.271 lts x día (per day)
Consumo de agua / Fresh water consumption:	1 - 2 ton x día, sólo tripulación (per day, only crew)
Autonomía / Autonomy:	30 días / 30 days



Equipo Electrónico Electronic Equipment

Sistema DP / DP System:	N/A
Sistemas de referencia / Reference systems:	N/A
Anemómetro / Anemometers:	N/A
Girocompas / Gyro:	N/A
Joystick:	N/A
Radar:	(2) Furuno, Mod: 1715-1792
VHF radios:	(3) Standard Horizon, Mod: GX 2000.1150
GPS:	(1) Furuno, Mod: GP - 32
Compás magnético /Magnetic compass:	(1) Ritchie, Mod: SP -6
Ecosondas / Ecosounder:	(1) Furuno, Mod: LS - 4100
GMDSS:	N/A
AIS:	(1) Furuno, Mod: FA - 150
Internet:	Si / Yes
Epirb:	(1) Ocean Signal, Mod: 142422



Equipo de apoyo contra incendio Fire Fighter equipment support

Equipo contra incendios p/apoyo a terceros / Fire fighting system (FiFi):	Fi-Fi Class / No
Equipo auxiliar sobre cubierta / Auxiliar equipment on deck:	N/A
Número de monitores / Fire fighting monitors:	N/A
Capacidad de la bomba / Pump capacity:	N/A
Capacidad de monitores / Fire fighting monitor capacity:	N/A
Monitors rate:	N/A



Equipo en cubierta Deck Equipment

Grúa / Crane:	N/A
Bitá de apoyo / Towing point:	N/A
Número de balsas / Life rafts:	(4) 25 pax
Bote de rescate / Rescue boat:	N/A
Winche de leva de ancla / Widlass winch:	1
Número de anclas / Anchors:	1
Potabilizadora / Water maker:	Explorer Compact Serie: Elc31820916-2 Production: 4m3 / day

